

### DEFINIZIONE DI CASO DI INFLUENZA A/H1N1

Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 24 luglio 2009

Il sospetto di influenza da nuovo virus A/H1N1 deve essere preso in considerazione **anche in assenza di viaggi all'estero nei 7 giorni precedenti** l'insorgenza della sintomatologia influenzale.

Nell'attuale **fase la diagnosi di influenza da virus A/H1N1 è basata sul solo criterio clinico** e viene definita come un'affezione respiratoria acuta ad esordio brusco ed improvviso con:

1. **febbre** = a 38°C
2. **un sintomo respiratorio** tra i seguenti: tosse, faringodinia, congestione nasale
3. **un sintomo sistemico** tra i seguenti: cefalea, malessere generalizzato, sensazione di febbre (sudorazione, brividi), astenia

**Relativamente ai bambini è importante considerare che:**

1. I più piccoli non sono in grado di descrivere la sintomatologia sistemica, che invece si può manifestare con irritabilità, pianto, inappetenza
2. Nel lattante l'influenza è spesso accompagnata da vomito e diarrea e solo eccezionalmente da febbre;
3. Occhi arrossati e congiuntivite sono caratteristici dell'influenza nei bambini in età prescolare, in caso di febbre elevata:
4. Nel bambino di 1-5 anni la sindrome influenzale si associa frequentemente a laringotracheite e bronchite e a febbre elevata